

Organismi assoggettati a lotta obbligatoria ed esotici di recente introduzione



Anoplophora chinensis



Aethina tumida



Popillia japonica



Drosophila suzukii



Vespa mandarinia



Agrilus planipennis



Dendrolimus sibiricus



Scyphophorus acupunctatus



Rhynchophorus ferrugineus



Paysandisia archon



Cydalima perspectalis



Bactrocera oleae

L'Organizzazione per la Protezione delle Piante Europea e Mediterranea (EPPO) coordina dal 1951 gli uffici nazionali di 48 paesi.

EPPO gestisce due liste di organismi sottoposti a quarantena: il codice A1 per le Specie assenti ; il codice A2 per le Specie presenti localmente EPPO gestisce inoltre una lista di allerta per le specie da tenere sotto particolare sorveglianza e prepara schemi di valutazione del rischio (PRA - Pest Risk Analysis) per le specie di maggiore interesse. La situazione in Italia per la gestione delle emergenze

parassitarie nel verde urbano ed agricolo evidenza che sono stati introdotti oltre **550** specie d'insetti e **12** di acari , suddivisi in: emitteri (**178**), coleotteri (**164**), imenotteri (**101**), lepidotteri (**31**), psocotteri (**30**), ditteri (**27**), altri. La zona di provenienza indica: il 29% dalle Americhe, 27,9 dall'Asia, 9,7 da altri paesi europei, 8,1 dall'Africa, 5,8 dall'Australia, 19,5 di provenienza incerta o sconosciuta.

Specie in espansione in Italia negli ultimi 10 anni

Arocatus melanocephalus (indigeno)

Corythucha arcuata A2

Marchalina hellenica A2

Paysandisia archon A2 (farfalla argentina delle palme)

Rhynchophorus ferrugineus A2 (punteruolo rosso delle palme)

Anoplophora chinensis A2

Megaplatypus mutatus A2

Leptocybe invasa A2

Dryocosmus kuriphilus A2

Drosophila suzukii A2 (moscerino della frutta)

Halyomorpha halys A2 (cimice asiatica)

Xylella fastidiosa A2 (tristezza dell'ulivo)

Bursaphelenchus xylophilus (nematode del pino)

Gibberella circinata (cancro resinoso dei pini)

Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico)

Phytophthora ramorum (morte improvvisa delle querce)

Chalara fraxinea (deperimento del frassino)

Agrilus planipennis (rodilegno smeraldo)
Aproceros leucopoda (argide dell'olmo)
Meloidogyne graminicola (nematode galligeno)
Heterodera elachista A2 (nematode giapponese)
Scyphophorus acupunctatus (punteruolo nero del fico)
Xylosandrus compactus (scolitide asiatico)
Aethina tumida (coleottero dannoso per le api)
Vespa mandarinia A2 (calabrone asiatico)
Vespa velutina A2 (calabrone asiatico a zampe gialle)
Bactrocera oleae (mosca dell'ulivo)

Specie a rischio di prossima introduzione in Italia

Lepidottero: Dendrolimus sibiricus A2
Lepidottero: Malacosoma disstria e americanum A1
Lepidottero: Orgyia pseudotsugata A1
Coleottero: Agrilus planipennis A1
Coleottero: Monochamus e Bursaphelenchus
Coleottero: Pissodes spp. A1
Coleottero: Pseudopityophthorus A1
Coleottero: Ips spp. A1 e A2
Coleottero: Dendroctonus spp. A1
Coleottero: Scolytus schevyrewi A1

Coleottero: *Popillia japonica* A2 (maggiolino giapponese)