

# Organismi assoggettati a lotta obbligatoria ed esotici di recente introduzione

Organismi assoggettati a lotta obbligatoria ed esotici di recente introduzione



▪ *Anoplophora chinensis*



▪ *Aethina tumida*



■ *Popillia japonica*



■ *Drosophila suzukii*



■  
*Vespa mandarinia*



■  
*Agrilus planipennis*



■  
*Dendrolimus sibiricus*



■ Scyphophorus acupunctatus



■ Rhynchophorus ferrugineus



■ Paysandisia archon



■ *Cydalima perspectalis*



▪ *Bactrocera oleae*

L'Organizzazione per la Protezione delle Piante Europea e Mediterranea (EPP0) coordina dal 1951 gli uffici nazionali di 48 paesi. EPP0 gestisce due liste di organismi sottoposti a quarantena: il codice A1 per le Specie assenti il codice A2 per le Specie presenti localmente EPP0 gestisce inoltre una lista di allerta per le specie da tenere sotto particolare sorveglianza e prepara schemi di valutazione del rischio (PRA – Pest Risk Analysis) per le specie di maggiore interesse. La situazione in Italia per la gestione delle emergenze parassitarie nel verde urbano ed agricolo evidenzia che sono stati introdotti oltre **550** specie d'insetti e **12** di acari ,

suddivisi in: emetteri (178), coleotteri (164), imenotteri (101), lepidotteri (31), psocotteri (30), ditteri (27), altri. La zona di provenienza indica: il 29% dalle Americhe, 27,9 dall'Asia, 9,7 da altri paesi europei, 8,1 dall'Africa, 5,8 dall'Australia, 19,5 di provenienza incerta o sconosciuta.

### **Specie in espansione in Italia negli ultimi 10 anni**

Arocatus melanocephalus (indigeno) Corythucha arcuata A2  
Marchalina hellenica A2 Paysandisia archon A2 ( farfalla argentina delle palme )  
Rhynchophorus ferrugineus A2 ( punteruolo rosso delle palme )  
Anoplophora chinensis A2  
Megaplatypus mutatus A2 Leptocybe invasa A2  
Dryocosmus kuriphilus A2 Drosophila suzukii A2 ( moscerino della frutta )  
Halyomorpha halys A2 ( cimice asiatica )  
Xylella fastidiosa A2 ( tristezza dell'ulivo )  
Bursaphelenchus xylophilus ( nematode del pino )  
Gibberella circinata ( cancro resinoso dei pini )  
Erwinia amylovora ( colpo di fuoco batterico )  
Phytophthora ramorum ( morte improvvisa delle querce )  
Chalara fraxinea ( deperimento del frassino )  
Agrilus planipennis ( rodilegno smeraldo )  
Aproceros leucopoda ( argide dell'olmo )  
Meloidogyne graminicola ( nematode galligeno )  
Heterodera elachista A2 ( nematode giapponese )  
Scyphophorus acupunctatus ( punteruolo nero del fico )  
Aethina tumida ( coleottero dannoso per le api )  
Vespa mandarinia A2 ( calabrone asiatico )  
Vespa velutina A2 ( calabrone asiatico a zampe gialle)  
Bactrocera oleae ( mosca dell'ulivo )

### **Specie a rischio di prossima introduzione in Italia**

Lepidottero: Dendrolimus sibiricus A2  
Lepidottero: Malacosoma disstria e americanum A1  
Lepidottero: Orgyia pseudotsugata A1  
Coleottero: Agrilus planipennis A1  
Coleottero: Monochamus e

Bursaphelenchus Coleottero: Pissodes spp. A1 Coleottero:  
Pseudopityophthorus A1 Coleottero: Ips spp. A1 e A2  
Coleottero: Dendroctonus spp. A1 Coleottero: Scolytus  
schevyrewi A1 Coleottero: Popillia japonica A2 ( maggiolino  
giapponese )