

AL-KO Robolinho 822 W

SOLO by AL-KO Robolinho 822 W

Robolinho 822 W è un rasaerba di AL-KO per prati di 800 m² max.

Storico marchio per robot rasaerba, progettato in Germania e costruito in Austria.

Sistema di taglio a doppia lama con una larghezza di **22cm** e un'altezza di taglio regolabile manualmente fra **25 e 55 mm**.

La dotazione di varie ha funzionalità: Wifi, bluetooth e smart cloud connect.

Zone multiple a 3 punti di partenza, sensori di urto, modalità eco, sensore di sollevamento, sensore di pioggia, taglio sul bordo, ruote in gomma morbide più grandi e più larghe, codice pin di sicurezza, compatibilità con google home e Amazon Alexa, corpo sigillato per una pulizia e un lavaggio facilitato.

Per ottenere le migliori prestazioni monta una batteria **al litio** da **20V con 2,5Ah**, inoltre la navigazione intelligente permette una lavorazione fluida e ottimale. Pulsante di richiamo alla base sulla stazione di ricarica.

Ritorno veloce ottimizzato con il kit Quit Homing fornito come opzionale.

Garanzia 2 anni + altri 2 con registrazione del prodotto come indicato.

Ha dimensioni di 630x430x270 mm. e un peso di 8,5 kg.

Caratteristiche Tecniche e dotazioni

| | |
|------------------------|-----------|
| Area massima di taglio | 800 mq |
| Batteria | 20V/2,5Ah |
| tempo di ricartica | 50 m. |
| tempo di lavoro | 60 m. |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Larghezza di taglio | 22 cm |
| Altezza di taglio | 2,5 – 5,5 cm |
| Piatto di taglio | lame doppie |
| Pendenza max | 45% |
| Display | Lcd grafico |
| Zone multiple | Si – 6 punti ingresso |
| Programma di lavoro | Auto schedule |
| Navigazione intelligente | Si |
| Passaggi stretti | Si |
| Quit Homing kit | opzionale |
| Sensori urto | Si |
| Sensore pioggia | Si |
| Luce frontale LED | No |
| Aggiornamento software | Si |
| APP e connettività | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Google home + Alexa | Si |
| Codice PIN antifurto | Si |
| Lavaggio facile | Si |
| Modalità Eco | Si |
| Rumorosità | <60 dB(A) |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Dimensioni (PxLxA) | 630x430x270 mm |
| Peso lordo | 8,5 kg |
| Velocità | 0,97 Km/h |
| Copertura stazione | opzionale |

– Manuale Uso e Sicurezza in Italiano